



**APPLICATOR
SCOOP
Included**

Preen®

GARDEN

WEED PREVENTER Plus PLANT FOOD

Controlador de malezas de jardín más alimento para plantas

**STOP WEEDS*
Before They Start!**

**Blocks Weeds*
Up to 3 Months Guaranteed!
Covers 2560 Sq. Ft.**

**KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN**

CAUTION

See back panel for
First Aid and additional
Precautionary Statements.

ACTIVE INGREDIENT:

Trifluralin	1.47%
OTHER INGREDIENTS: . . .	98.53%
TOTAL	100.00%

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Net Wt. 16 lbs (7.26 kg)

Controlled

STOP WEEDS* ***Before They Start!***

Blocks Weeds*
Up to 3 Months Guaranteed!
Covers 2560 Sq. Ft.

**KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN**

CAUTION

See back panel for
First Aid and additional
Precautionary Statements.

ACTIVE INGREDIENT:

Trifluralin 1.47%

OTHER INGREDIENTS: . . . 98.53%

TOTAL 100.00%

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Net Wt. 16 lbs (7.26 kg)

Declaraciones de precaución

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Provoca irritación ocular moderada. Use gafas de protección. El producto es nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario deberá quitársela de inmediato. Luego, deberá lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

Recomendaciones de seguridad para el usuario

- Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.
- Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario deberá quitársela de inmediato. Luego, deberá lavarse bien y colocarse ropa limpia.

Primeros auxilios

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	<ul style="list-style-type: none">Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto puestos, retírelos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagando los ojos.Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
SI SE INGIERE:	<ul style="list-style-type: none">Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:	<ul style="list-style-type: none">Quítese la ropa contaminada.Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15-20 minutos.Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
SI SE ASPIRA:	<ul style="list-style-type: none">Lleve a la persona a un lugar con aire fresco.Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento adicional sobre tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

Riesgos ambientales

Este pesticida es extremadamente tóxico para la vida acuática de agua dulce, peces de estuario e invertebrados acuáticos, incluidos camarones y ostras. No lo aplique directamente en el agua. No lo aplique de manera que pueda contaminar canales, lagos, arroyos, charcos, pantanos o estuarios debido a la dispersión por corrientes de aire. No contamine el agua al eliminar el agua con el que limpió o enjuagó el producto. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo ayudará a asegurar que el viento no sople el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del jardín para evitar que se escurra hacia aguas superficiales o sistemas de drenaje.

Instrucciones de uso

Constituye una violación a la ley federal utilizar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

Información del producto

El controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen funciona durante toda la temporada. Una aplicación sencilla evita el crecimiento de malezas por hasta 3 meses. Este producto contiene un fertilizante multipropósito que promueve un colorido, floración y follaje bellos y el crecimiento de una raíz fuerte, al mismo tiempo que ayuda a resistir enfermedades. Este producto puede utilizarse durante la primavera, el verano o el otoño en jardines de flores y huertos, alrededor de cubiertas vegetales, árboles y arbustos. Aunque este producto no mata las malezas existentes, evitará la germinación de nuevas malezas mencionadas, lo que elimina la dificultad y la pérdida de tiempo de desmalezar a mano. Sin malezas, sus valiosas plantas podrán crecer más grandes y fuertes. Sus macizos se mantendrán arreglados durante toda la temporada. No existe la posibilidad de sobreabundancia o quemar sus plantas cuando se utiliza siguiendo las instrucciones.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

No lo use en plantas que se hayan cultivado para la venta u otro uso comercial, la producción comercial de semillas ni para fines de investigación. Tampoco lo utilice en plantas destinadas para fines estéticos o modificaciones climáticas y que se estén cultivando en jardines ornamentales.

No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación.

No aplique en ajugas, mirtos ni diamantes hasta que estén bien establecidos, ya que podría producir daños. No aplique el controlador de malezas de jardines más alimento para plantas Preen en suelos estercolados o en suelos que contengan más de un 10% de materia orgánica. No aplique de manera excesiva, ya que puede producir daños a los cultivos posteriores que sean sensibles a este producto. No use con cultivos distintos a los que se mencionan en esta etiqueta. Este producto no se debe usar en céspedes ni en áreas cerradas, como invernaderos. Para evitar manchar accidentalmente superficies como concreto, caminos de piedra, superficies de vinilo, etc., barra los gránulos que queden dispersos lo antes posible.

RESTRICCIONES DE ENTRADA

No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. Si se va a regar el producto, no ingrese ni permita que otros ingresen a las áreas tratadas (excepto quienes deben regar el producto) hasta que el riego esté completo y la superficie esté seca.

Malezas que se controlan

MALEZAS HERBOSAS

Cebada silvestre	Digitaria	Pata de gallina	Panicum: De otoño,	Leptochloa
Capin arroz	Eriochloa:	Césped Johnson (de	de Texas	Zacate apestoso
(zacate de agua)	Southwestern, Woolly	semilla)	Rosetilla	Caña brava
Césped azul, anual	Festuca, cola de ratón	Arrocillo silvestre	Sorgo	Zacate brujo
Bromo	Cola de zorro	Amor seco	Pasto barrera	
Bromo secalino	Zacate Guinea	Avena silvestre	(Brachiaria)	

MALEZAS DE HOJA ANCHA

Quintonil tropical	Ortiga muerta	Ortiga romana	Verdolaga
Culantrillo	Lengua de pájaro	Bledo	Ipecacuana de
Pamplina	Pinillo	Abrojo (sólo en el oeste	Florida
Quenopodio	Cenizo	de EE. UU.)	Cardo ruso

Cómo aplicar

Aplique el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen en la primavera, el verano o el otoño alrededor de plantas establecidas y trasplantadas. El controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen no se debe usar en semillas de flores. Se puede usar después de que las plantas en floración hayan germinado y tengan de 5,08 a 7,62 cm de alto. Dado que no mata las malezas existentes, deberá quitar primero cualquier maleza que haya comenzado a crecer. Al aplicar el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen lo antes posible, podrá eliminar la necesidad de desmalezar manualmente. La lluvia no elimina este producto del suelo. Para un control de malezas y una alimentación de plantas óptimas, vuelva a aplicar este producto cada 3 meses.

Cómo aplicar

Para evitar daños en la planta, no aplique el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen cuando el follaje esté mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe este producto en la superficie del suelo según las dosis que se indican más abajo para su situación de plantado específica. Una vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, forma una barrera de control contra malezas en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.

Aplicación alrededor de plantas establecidas y trasplantadas

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos, árboles y hortalizas, de al menos 5,08 cm a 7,62 cm de alto (consulte la sección especial para uso en hortalizas): Rocíe controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen de manera uniforme sobre toda la superficie del suelo en una dosis de 29,57 cc por cada 0,93 m² (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las plantas. Riegue de inmediato el producto para que penetre en el suelo. Si el riego no funciona, rastrille levemente la superficie del suelo. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o decoloración.

Dosis de aplicación en la superficie: Espolvoree los gránulos a la densidad se muestra en esta imagen.



Aplicación con compuesto orgánico

Para obtener el mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el producto sobre el compuesto orgánico según la dosis para la superficie (consulte la imagen de arriba), asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue de inmediato el producto para que penetre en el compuesto orgánico. Si el riego no funciona, rastrille levemente la capa superior del compuesto orgánico. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o decoloración.

Not For Use on Lawns

Killing Weeds vs. Weed Prevention



Pulling or spraying only eliminates weeds already above ground.



Preventing creates a weed barrier that stops weeds* from germinating.

Reapply product every 3 months. It's never too late or too early to apply Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food! Use around listed flowers, vegetables, trees and shrubs.

*See Use Directions for complete list of treated weeds.



Scan the code to watch how Preen prevents weeds or visit:

<http://www.preen.com/preventweeds>

The Preen Routine *Easy Steps to Weed Prevention*



Remove Existing Weeds



Sprinkle Product Evenly



Water Product Into Soil

9-12-9

Guaranteed Analysis

Total Nitrogen (N)..... 9%
9.0% Ammoniacal Nitrogen
Available Phosphate (P₂O₅).....12%
Soluble Potash (K₂O).....9%
Sulfur (S)..... 6.5%
6.5% Combined Sulfur (S)

Derived from: Ammonium Phosphate, Ammonium Sulfate, Muriate of Potash.
Chlorine (Cl) not more than 8.0%

F699

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available

on the Internet at

<http://www.regulatory-info-lebsea.com>